

I. Evaluacion de Peligros

La fabrica de sustancias quimicas y los importadores son requeridos a revisar la evidencia cientifica disponible con respeto a los peligros de las sustancias quimicas que ellos producen y luego reportar la informacion a empleados que compran su producto. Toro Enterprises, Inc. se fia de las evaluaciones realizadas por nuestros suministradores.

II. Etiquetas y otras formas que advierten

Aseguramos que los contenedores se marquen adecuadamente para:

Excepciones a esta regla son como seguir:

- 1) Somos permitidos anunciar los carteles que transmiten la informacion del peligro si hay varios contenedores inmoviles en un area dada que tiene el contenido y los peligros semejantes.
- 2) Procedimientos de operacion, proceso de hojas, boletos de serie, boletos mezclados y materias escritas pueden substituir para etiquetas de contenedor inmovil si ellos contienen la informacion y esta prontamente disponible a empleados.
- 3) Nosotros no somos requeridos a marcar contenedores portatiles, mientras el quimico transferido sea para uso de inmediato, por el empleado que hizo la transferencia.
- 4) Nosotros no somos requeridos a marcar sistmas de tubos ni tuberia.

Nuestro programa de entrenamiento del empleado incluire las instrucciones en como leer e interpretar informacion de etiqueta.

III. La hoja de datos de seguridad (MSDS)

El cordinador es responsable de obtener los MSDS de cada quimico que es usado en la yarda o en otros de nuestros trabajos. Cada MSDS incluirá la sustancia especifica implicado y el nombre común.

Cada hoja de datos en las características físicas y químicas de los efectos químicos, conocidos por agudos y crónicos de la salud e información relacionada de salud. Si la exposición limita, si la sustancia química se considera para ser carcinógeno las medidas de precaución, la emergencia y primeros procedimientos de ayuda y la identificación de la organización responsable de preparar la hoja.

Nuestro programa de seguridad del empleado incluirá instrucciones en cómo leer e interpretar información en la hoja de MSDS. Y como los empleados pueden obtener y usar la información disponible del peligro.

Un manual que contiene todo MSDSs para materias peligrosas actualmente en uso por Toro Enterprises, Inc. será mantenido por el coordinador de seguridad de Toro, con un índice de todo MSDSs que contiene en el manual. MSDSs para materias peligrosas que ya no son usadas por Toro Enterprises, Inc. serán archivadas por lo menos cinco años o más si es posible.

En sitio de trabajo, los capataces/ supervisores mantendrán una copia de todo MSDSs para las materias peligrosas en el uso o para ser usados por Toro Enterprises, Inc. durante la duración del proyecto. Una copia de todo MSDSs debe estar disponible siempre en el proyecto y disponible para cualquier empleado o persona autorizada para revisar.

Todos los subcontratistas empleados por Toro para trabajar en este proyecto proporcionará todos MSDSs para todo los materiales peligrosas que ellos estarán usando durante su trabajo se le reportará al capataz o supervisor antes de comenzar el trabajo en el proyecto.

IV. Entrenamiento del empleado

Es la meta de Toro Enterprises Inc. de proporcionar el peligro y la instrucción de comunicación durante los primeros 30 días del empleo y anual (durante el primer cuarto del calendario).

El programa de entrenamiento consistirá de:

- 1) Como el programa de comunicación de peligro se aplica, como leer y interpretar información en etiquetas y MSDSs, como empleados pueden obtener y poder usar la información disponible del peligro.
- 2) Los peligros de la sustancia química en el área de trabajo
- 3) Medidas que los empleados pueden tomar para protegerse a sí mismo
- 4) Los procedimientos específicos que puso Toro Enterprises, Inc. para proporcionar la protección como el equipo protector personal.
- 5) Métodos como observaciones y apariencia visual o olfato que los trabajadores pueden usar para detectar la presencia de químicos peligrosos que son expuestos a.

V. Proposicion 65 Alerta

Algunas de las Sustancias Químicas usadas por Toro, S.a. puede ser conocido por el Estado de California para causar cancer o los defectos del nacimiento u otro daño. Si usted observa o conoce el manejo impropio de cualquier sustancia química, usted debe notificar su capataz o a supervisor inmediatamente.

Una lista de quimicos que son utilizados en Toro Enterprises, Inc. esta adjunto.

Name Filed Under	Detailed Description	Manufacturer	Eff/Rev Date of MSDS
AC	Asphaltic Concrete	Vulcan Materials Co.	5/1/2000
Aggregate	Crushed stone (aggregate, manufactured sand)	Vulcan Materials Co.	5/5/2000
Anti-freeze	Anti-freeze #101	Carquest	10/1989
Asphalt Emulsion	Asphalt Emulsion SS-1h	Vulcan Materials Co.	8/27/2001
Asphalt Expansion	Asphalt expansion joint filler	W.R. Meadows	7/1/2004
Bonding Agent	Bonding agent - Intralok	W.R. Meadows	7/1/2004
Bravo EP 90	Gear oil (ep 90) #990-01 (lub)	Bravo CarQuest	n/a
Clear	1100 Clear	W.R. Meadows	7/1/2004
Diesel	Diesel fuel	Silvas	1/18/2001
Echo 2-cycle oil	Echo 2-stroke engine oil	Echo, Inc.	10/10/2002
Economy Release	Economy Release	Symons	10/4/2001
Electronic cleaner	Electronic cleaner #2206	Berryman Products	10/29/1999
Fan belt spray	Fan belt spray #50603	McKay Airsol Co., Inc.	10/14/1999
Form oil	Form oil	W.R. Meadows	7/1/2004
Galvanizing compound	Zinc-Rich cold galvanizing compound S00740	Sprayon	12/11/2004
Gear oil	GL-5 Heavy Duty Gear Oil	Sta-Lube	3/27/2002
Hi-Glo	Hi-Glo synthetic enamel system #WC6590	Western Automotive Finishes	3/6/2001
Hydraulic oil	Hydraulic oil	MacValley Oil Co.	3/26/2002
Industrial purple	Degreaser industrial purple	Zep Commercial	2/22/2002
KreteOff	Krete off	Lesco Manufacturing Inc.	8/15/1998
Liquid release	Liquid Release	Rafco Products	7/21/2004
Marking paint	Marking paint	Aervoe	10/17/2003
Mastergold oil	Mastergold HSP SAE 15W-40 (86641084)	New Holland	12/23/1998
MBT EA-Sealer	M-BT EAC-S	Master Builders Technologies	10/5/2001
Motor oil	Motor oil 10W-30	Exxon Mobil	2002
Painters touch	Multi-purpose paint/painter's touch	Rust-Oleum	11/2/2004
Patchcrete #1003	Patchcrete Acrylic Polymer #1003	Lyons Manufacturing	11/3/2000
Patchcrete #1005	Patchcrete #1005 (repair, topping & underlayment powder)	Lyons Manufacturing	11/3/2000
PCC	PCC (freshly mixed unhardened concrete)	Vulcan Materials Co.	5/5/2000
Polyurethane sealant	Polyurethane Sealant Sonolastic SL 1	Sonneborn	9/8/2003
Portland cement	Portland cement (unmixed)	Paragon	8/1/2002
Round Up	Round-up weed killer concentrate	Mansanto	10/9/2001
Rugasol S	Rugasol - S	Sika	3/9/2004
Sand & gravel	Sand and gravel (construction aggregate)	Vulcan Materials Co.	5/5/2000
Sealer	Gloss sealer	Okon	4/1/2000
Silicone	General Electric Silicone II	General Electric	3/10/2004
Spray paint T-12	Spray paint super enamel	Plasti-Kote	11/2/2004
Spray paint T-24	Spray paint super enamel	Plasti-Kote	11/2/2004

Spray paint T-43	Spray paint super enamel	Plasti-Kote	11/2/2004
Starting fluid	Starting Fluid #91016	Carquest	2/8/2001
Thinner	Thinner #214	Carboline	1/29/2004
Two-cycle oil	2 Cycle Oil #SL2261	Sta-Lube	1/15/2003
Vocomp 25	Vocomp 25-1315	W.R. Meadows	7/1/2004
WD-40 aerosol	WD-40	WD-40 Company	11/2003
WD-40 bulk	WD-40	WD-40 Company	11/2003